



PRODUCT-DETAILS

OFAA2GG250

OFAA2GG250 HRC FUSE LINK



Información General	
Tipo de producto extendido	OFAA2GG250
Código de producto	1SCA022701R0700
EAN	6417019223902
Descripción corta	OFAA2GG250 HRC FUSE LINK
Descripción larga	Fuselink, rated current 250A, size NH2, rated voltage 690VAC / 250VDC, utilization category gG, rated breaking capacity 80 kA (AC) / 80 (kA DC)

ABB EcoSolutions	
Información medioambiental	1SCC317009D0201

Cumplimiento de Materiales	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	1SCC011021D0201

Información sobre RoHS	1SCC011020D0201
Estado de RoHS	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SCC317001C0201
Instrucciones y manuales	No Instructions and Manuals needed

Ambiente

Información medioambiental	1SCC317009D0201
----------------------------	-----------------

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	3 piece
Código arancelario	85361090
País de origen	Hungary

Dimensiones

Ancho del product	40 mm
Alto del producto	150 mm
Largo del product	72 mm
Peso del product	0.42 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	caja 3 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	125 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	55 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	80 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	1.323 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	6417019223902

Técnica

Tamaño del fusible	NH2
Sistema de fusibles	ESTRUENDO
Tipo de fusible	gG
Pérdida de potencia	a la corriente nominal 20.6 W
Corriente nominal (I _n)	250 A
Tensión nominal (U _r)	690 V
Normas	IEC 60269

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE

1SCC317005D2706

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos	F
ETIM 9	EC000055 - Knife blade fuse
ETIM 10	EC000055 - Knife blade fuse
UNSPSC	39121600
Clase electrónica	V11.1 : 27142005
Categoría RAEE	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Número E (Finlandia)	3123216

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores seccionadores-fusible → Fusible de cinta

